

**Presentación del Brasil a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental  
con arreglo al artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el  
Derecho del Mar**

**Adición al resumen de 17 de mayo de 2004**

**1 de febrero de 2006**

El 17 de mayo de 2004, con arreglo al párrafo 8 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, el Brasil presentó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (la Comisión), por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, información sobre los límites de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial.

Durante el examen del tema 4 del programa del 15º período de sesiones de la Comisión, ésta decidió recabar al asesor jurídico su opinión jurídica sobre una cuestión de carácter general referente a la aplicación del reglamento de la Comisión y de las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (documento CLCS/44 de 3 de mayo de 2005).

El Gobierno del Brasil presenta esta adición al resumen de 17 de mayo de 2004 en respuesta a la petición formulada en la carta 05-01960 de 9 de septiembre de 2005 del Presidente de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, Sr. Peter F. Croker, en vista de la opinión jurídica de fecha 25 de agosto de 2005, remitida a la Comisión por el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. La Comisión hizo pública la opinión del Asesor Jurídico en el documento CLCS/46 (7 de septiembre de 2005).

La petición de la Comisión hace referencia a la nueva información sobre los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil, presentada por el Gobierno en una carta de fecha 24 de marzo de 2005 en el transcurso del examen de la presentación del Brasil por la Comisión.

El examen de la presentación del Brasil a la Comisión se detalla en las exposiciones del Presidente de la Comisión acerca de la labor realizada en la Comisión en sus períodos de sesiones 14º, 15º y 16º (CLCS/42, 44 y 48).

## **Brasil**

### **Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004**

#### **Puntos fijos de los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil**

Entre el 7 y el 17 de septiembre de 2004, la delegación del Brasil fue invitada a varias reuniones con la Subcomisión establecida por la Comisión para examinar la presentación del Brasil. Durante ese período, la Subcomisión planteó varias preguntas a la delegación del Brasil para que ésta las aclarara. Aunque la delegación respondió a la mayoría de las preguntas durante su estancia en Nueva York, consideró que las respuestas y aclaraciones a algunas preguntas exigían una labor adicional en el Brasil.

Como resultado de esta labor, el Gobierno del Brasil facilitó más material a la Subcomisión en octubre de 2004 y febrero de 2005, así como información adicional en una carta de fecha 24 de marzo de 2004 dirigida al Presidente de la Subcomisión establecida para examinar la presentación del Brasil por el Jefe de la Delegación del Brasil.

Los puntos fijos que componen la línea de los límites exteriores de la plataforma continental, así como las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial se pueden ver en las tres cartas adjuntas, todas ellas elaboradas sobre la base de la proyección Mercator, datum WGS 84 y escala 1:5.600.000 (latitud 15° S).

En la “carta de los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil” (figura 1), los límites exteriores de la plataforma continental aparecen divididos en 11 líneas poligonales identificadas por los puntos OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL6, OL7, OL8, OL9, OL10, OL11 y OL12. Para cada una de esas líneas poligonales, los límites exteriores de la plataforma continental se determinaron de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En la “carta general de líneas y límites” (figura 2), están representados todos los criterios empleados para el trazado de los límites exteriores de la plataforma continental, de conformidad con el artículo 76 de la Convención. Para una mejor comprensión del trazado de los límites exteriores, la carta incluye las siguientes líneas:

- pie del talud continental;
- 60 millas marinas contadas desde el pie del talud continental;

- espesor de las rocas sedimentarias equivalente a por lo menos el 1% de la distancia más corta hasta el pie del talud continental (línea de Gardiner);
- 100 millas marinas desde la isóbata de 2.500 metros;
- 350 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial;
- 200 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, que representa los límites de la zona económica exclusiva.

Las líneas poligonales de los límites exteriores de la plataforma continental se trazaron de la siguiente forma:

OL1 – OL2 comprende los puntos fijos 1 a 20. Los límites exteriores se determinaron sobre la base del criterio de la distancia de 60 millas marinas contadas desde el pie del talud continental y de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias;

OL2 – OL3 comprende los puntos fijos 20 a 116. Los límites exteriores vienen dados por la distancia de 350 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial;

OL3 – OL4 comprende los puntos fijos 116 a 151. Los límites exteriores se determinaron sobre la base del criterio de la distancia de 60 millas marinas contadas desde el pie del talud continental y de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias;

OL4 – OL5, los límites exteriores coinciden con el límite de la zona económica exclusiva del Brasil (la línea de 200 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial);

OL5 – OL6 comprende los puntos fijos 152 a 165. Los límites exteriores se determinaron sobre la base del criterio de la distancia de 60 millas marinas contadas desde el pie del talud continental y de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias;

OL6 – OL7, los límites exteriores coinciden con el límite de la zona económica exclusiva del Brasil (la línea de 200 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial);

OL7 – OL8, comprende los puntos fijos 166 a 201. Los límites exteriores se determinaron sobre la base del criterio de la distancia de 60 millas marinas contadas desde el pie del talud continental y de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias;

OL8- OL9, comprende los puntos fijos 201 a 504. Los límites exteriores vienen dados por la distancia de 350 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial;

OL9 – OL10, comprende los puntos fijos 504 a 506. Los límites exteriores se determinaron exclusivamente sobre la base de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias;

OL10 – OL11, comprende los puntos fijos 506 a 535. Los límites exteriores vienen dados por la distancia de 350 millas marinas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial;

OL11 – OL12, comprende los puntos fijos 535 a 538. Los límites exteriores se determinaron exclusivamente sobre la base de la fórmula del espesor de las rocas sedimentarias.

En la figura 3 se presenta el mapa con los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil trazados mediante líneas rectas de una longitud no superior a 60 millas marinas que conectan puntos fijos. Las coordenadas geográficas de esos puntos fijos figuran en el cuadro 1, que incluye los criterios empleados para trazar cada línea poligonal y la distancia entre los puntos fijos.

El área de la plataforma continental del Brasil más allá de las 200 millas marinas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial equivale a 953.525 kilómetros cuadrados.

El Brasil declara que no tiene ninguna controversia con los Estados ribereños colindantes, Francia (Guyana Francesa) y el Uruguay, en relación con las fronteras marítimas.

El Sr. Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque es el miembro de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental que asesoró al Gobierno del Brasil durante el proceso de determinación de los límites exteriores de la plataforma continental y la preparación de la presentación del Brasil a la Comisión.

## Brasil

Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004




Figura 1 - Carta de los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil

## Brasil

Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004




Figura 2 - Carta general de líneas y límites

## Brasil

Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004




Figura 3 - Mapa con los puntos fijos de los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil separados por distancias que no superan las 60 millas marinas

## Brasil

Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

**Cuadro 1 - Coordenadas geográficas de los puntos fijos de los límites exteriores de la plataforma continental del Brasil y criterios empleados para definirlos**

Punto fijo	Latitud 0 ° ‘ ‘ dec	Longitud 0 ° ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
1	8.44.18.40	-47.53.36.89	8.738445	-47.893581	Boundary	6.4 M	OL1-OL2
2	8.38.12.00	-47.51.34.98	8.636666	-47.859717	1% sed	51.2 M	OL1-OL2
3	7.48.47.00	-47.36.04.01	7.813057	-47.601113	1% sed	56.9 M	OL1-OL2
4	7.30.48.07	-46.41.27.81	7.513352	-46.691057	60 M	2 M or less	OL1-OL2
5	7.30.42.96	-46.39.27.14	7.511933	-46.657538	60 M	2 M or less	OL1-OL2
6	7.30.33.87	-46.37.26.67	7.509409	-46.624075	60 M	2 M or less	OL1-OL2
7	7.30.27.79	-46.36.26.58	7.507720	-46.607385	60 M	2 M or less	OL1-OL2
8	7.30.20.74	-46.35.26.57	7.505762	-46.590713	60 M	2 M or less	OL1-OL2
9	7.30.03.64	-46.33.27.00	7.501011	-46.557501	60 M	2 M or less	OL1-OL2
10	7.29.42.56	-46.31.28.08	7.495155	-46.524465	60 M	2 M or less	OL1-OL2
11	7.29.17.50	-46.29.29.92	7.488196	-46.491644	60 M	2 M or less	OL1-OL2
12	7.29.03.51	-46.28.31.14	7.484307	-46.475316	60 M	2 M or less	OL1-OL2
13	7.28.32.60	-46.26.34.39	7.475724	-46.442885	60 M	2 M or less	OL1-OL2
14	7.27.57.83	-46.24.38.74	7.466063	-46.410761	60 M	2 M or less	OL1-OL2
15	7.27.19.21	-46.22.44.33	7.455335	-46.378980	60 M	2 M or less	OL1-OL2
16	7.26.36.77	-46.20.51.26	7.443549	-46.347572	60 M	2 M or less	OL1-OL2
17	7.25.50.63	-46.18.59.66	7.430732	-46.316572	60 M	2 M or less	OL1-OL2
18	7.25.00.75	-46.17.09.70	7.416875	-46.286029	60 M	2 M or less	OL1-OL2
19	7.24.34.75	-46.16.16.01	7.409654	-46.271115	60 M	2 M or less	OL1-OL2
20	7.22.41.75	-46.15.01.64	7.378263	-46.250455	350 M	2 M or less	OL2-OL3
21	7.21.00.76	-46.13.56.03	7.350212	-46.232231	350 M	2 M or less	OL2-OL3
22	7.19.19.37	-46.12.51.03	7.322047	-46.214174	350 M	2 M or less	OL2-OL3
23	7.17.37.64	-46.11.46.63	7.293788	-46.196285	350 M	2 M or less	OL2-OL3
24	7.15.55.53	-46.10.42.79	7.265425	-46.178554	350 M	2 M or less	OL2-OL3
25	7.14.13.05	-46.09.39.56	7.236958	-46.160990	350 M	2 M or less	OL2-OL3
26	7.12.30.23	-46.08.36.90	7.208396	-46.143584	350 M	2 M or less	OL2-OL3
27	7.10.47.06	-46.07.34.88	7.179740	-46.126355	350 M	2 M or less	OL2-OL3
28	7.09.03.52	-46.06.33.42	7.150979	-46.109284	350 M	2 M or less	OL2-OL3
29	7.07.19.61	-46.05.32.57	7.122115	-46.092380	350 M	2 M or less	OL2-OL3
30	7.05.35.39	-46.04.32.32	7.093165	-46.075644	350 M	2 M or less	OL2-OL3
31	7.03.50.80	-46.03.32.64	7.064111	-46.059065	350 M	2 M or less	OL2-OL3
32	7.02.05.90	-46.02.33.59	7.034972	-46.042664	350 M	2 M or less	OL2-OL3
33	7.00.20.62	-46.01.35.15	7.005728	-46.026430	350 M	2 M or less	OL2-OL3
34	6.58.35.04	-46.00.37.31	6.976399	-46.010363	350 M	2 M or less	OL2-OL3
35	6.56.49.15	-45.59.40.10	6.946985	-45.994473	350 M	2 M or less	OL2-OL3
36	6.55.02.91	-45.58.43.47	6.917476	-45.978740	350 M	2 M or less	OL2-OL3
37	6.53.16.34	-45.57.47.47	6.887872	-45.963185	350 M	2 M or less	OL2-OL3
38	6.51.29.46	-45.56.52.07	6.858183	-45.947797	350 M	2 M or less	OL2-OL3
39	6.49.42.27	-45.55.57.31	6.828408	-45.932585	350 M	2 M or less	OL2-OL3
40	6.47.54.77	-45.55.03.15	6.798547	-45.917541	350 M	2 M or less	OL2-OL3
41	6.46.06.93	-45.54.09.59	6.768592	-45.902664	350 M	2 M or less	OL2-OL3
42	6.44.18.82	-45.53.16.67	6.738560	-45.887964	350 M	2 M or less	OL2-OL3
43	6.42.30.40	-45.52.24.39	6.708443	-45.873441	350 M	2 M or less	OL2-OL3
44	6.40.41.70	-45.51.32.71	6.678250	-45.859085	350 M	2 M or less	OL2-OL3
45	6.38.52.70	-45.50.41.66	6.647971	-45.844906	350 M	2 M or less	OL2-OL3
46	6.37.03.38	-45.49.51.22	6.617607	-45.830894	350 M	2 M or less	OL2-OL3
47	6.35.13.80	-45.49.01.44	6.587166	-45.817067	350 M	2 M or less	OL2-OL3

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
48	6.33.23.94	-45.48.12.27	6.556649	-45.803409	350 M	2 M or less	OL2-OL3
49	6.31.33.77	-45.47.23.74	6.526046	-45.789927	350 M	2 M or less	OL2-OL3
50	6.29.43.36	-45.46.35.84	6.495377	-45.776621	350 M	2 M or less	OL2-OL3
51	6.27.52.67	-45.45.48.57	6.464631	-45.763493	350 M	2 M or less	OL2-OL3
52	6.26.57.22	-45.45.25.18	6.449229	-45.756993	350 M	2 M or less	OL2-OL3
53	6.25.24.58	-45.44.43.30	6.423494	-45.745362	350 M	2 M or less	OL2-OL3
54	6.23.34.65	-45.43.54.33	6.392957	-45.731759	350 M	2 M or less	OL2-OL3
55	6.21.44.41	-45.43.05.96	6.362335	-45.718323	350 M	2 M or less	OL2-OL3
56	6.19.53.93	-45.42.18.23	6.331647	-45.705064	350 M	2 M or less	OL2-OL3
57	6.18.03.14	-45.41.31.14	6.300872	-45.691982	350 M	2 M or less	OL2-OL3
58	6.16.12.11	-45.40.44.68	6.270031	-45.679076	350 M	2 M or less	OL2-OL3
59	6.14.20.84	-45.39.58.88	6.239122	-45.666357	350 M	2 M or less	OL2-OL3
60	6.12.29.26	-45.39.13.70	6.208128	-45.653805	350 M	2 M or less	OL2-OL3
61	6.10.37.48	-45.38.29.14	6.177076	-45.641429	350 M	2 M or less	OL2-OL3
62	6.08.45.41	-45.37.45.26	6.145948	-45.629239	350 M	2 M or less	OL2-OL3
63	6.06.53.08	-45.37.01.98	6.114744	-45.617217	350 M	2 M or less	OL2-OL3
64	6.05.00.54	-45.36.19.37	6.083482	-45.605381	350 M	2 M or less	OL2-OL3
65	6.03.07.72	-45.35.37.40	6.052144	-45.593721	350 M	2 M or less	OL2-OL3
66	6.01.14.69	-45.34.56.09	6.020748	-45.582248	350 M	2 M or less	OL2-OL3
67	5.59.21.43	-45.34.15.42	5.989285	-45.570951	350 M	2 M or less	OL2-OL3
68	5.57.27.92	-45.33.35.39	5.957755	-45.559830	350 M	2 M or less	OL2-OL3
69	5.55.34.17	-45.32.55.99	5.926158	-45.548886	350 M	2 M or less	OL2-OL3
70	5.53.40.24	-45.32.17.30	5.894512	-45.538138	350 M	2 M or less	OL2-OL3
71	5.51.46.05	-45.31.39.21	5.862791	-45.527557	350 M	2 M or less	OL2-OL3
72	5.50.48.90	-45.31.20.43	5.846915	-45.522341	350 M	2 M or less	OL2-OL3
73	5.48.59.51	-45.30.44.34	5.816532	-45.512318	350 M	2 M or less	OL2-OL3
74	5.47.05.00	-45.30.07.32	5.784722	-45.502034	350 M	2 M or less	OL2-OL3
75	5.45.10.27	-45.29.30.94	5.752854	-45.491927	350 M	2 M or less	OL2-OL3
76	5.43.15.34	-45.28.55.19	5.720929	-45.481997	350 M	2 M or less	OL2-OL3
77	5.41.20.20	-45.28.20.11	5.688946	-45.472253	350 M	2 M or less	OL2-OL3
78	5.39.24.89	-45.27.45.70	5.656914	-45.462694	350 M	2 M or less	OL2-OL3
79	5.37.29.37	-45.27.11.96	5.624825	-45.453322	350 M	2 M or less	OL2-OL3
80	5.35.33.64	-45.26.38.85	5.592678	-45.444126	350 M	2 M or less	OL2-OL3
81	5.33.37.74	-45.26.06.42	5.560483	-45.435117	350 M	2 M or less	OL2-OL3
82	5.31.41.66	-45.25.34.62	5.528240	-45.426284	350 M	2 M or less	OL2-OL3
83	5.29.45.38	-45.25.03.52	5.495938	-45.417646	350 M	2 M or less	OL2-OL3
84	5.27.48.95	-45.24.33.06	5.463598	-45.409185	350 M	2 M or less	OL2-OL3
85	5.25.52.32	-45.24.03.27	5.431200	-45.400909	350 M	2 M or less	OL2-OL3
86	5.23.55.55	-45.23.34.15	5.398763	-45.392820	350 M	2 M or less	OL2-OL3
87	5.22.21.82	-45.22.18.81	5.372727	-45.371891	350 M	2 M or less	OL2-OL3
88	5.20.47.64	-45.21.03.99	5.346568	-45.351110	350 M	2 M or less	OL2-OL3
89	5.19.13.03	-45.19.49.72	5.320287	-45.330477	350 M	2 M or less	OL2-OL3
90	5.17.38.01	-45.18.35.98	5.293893	-45.309994	350 M	2 M or less	OL2-OL3
91	5.16.02.59	-45.17.22.81	5.267385	-45.289669	350 M	2 M or less	OL2-OL3
92	5.14.26.72	-45.16.10.17	5.240756	-45.269492	350 M	2 M or less	OL2-OL3
93	5.12.50.45	-45.14.58.10	5.214014	-45.249474	350 M	2 M or less	OL2-OL3
94	5.11.13.77	-45.13.46.57	5.187158	-45.229604	350 M	2 M or less	OL2-OL3
95	5.09.36.68	-45.12.35.61	5.160190	-45.209892	350 M	2 M or less	OL2-OL3
96	5.07.59.19	-45.11.25.19	5.133108	-45.190329	350 M	2 M or less	OL2-OL3
97	5.06.21.29	-45.10.15.33	5.105914	-45.170924	350 M	2 M or less	OL2-OL3
98	5.04.43.01	-45.09.06.04	5.078615	-45.151678	350 M	2 M or less	OL2-OL3

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ° ‘ ‘ dec	Longitud 0 ° ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
99	5.03.04.30	-45.07.57.32	5.051195	-45.132589	350 M	2 M or less	OL2-OL3
100	5.01.25.21	-45.06.49.14	5.023670	-45.113649	350 M	2 M or less	OL2-OL3
101	4.59.45.75	-45.05.41.56	4.996042	-45.094876	350 M	2 M or less	OL2-OL3
102	4.58.05.88	-45.04.34.51	4.968301	-45.076253	350 M	2 M or less	OL2-OL3
103	4.56.25.64	-45.03.28.07	4.940456	-45.057796	350 M	2 M or less	OL2-OL3
104	4.54.45.03	-45.02.22.19	4.912507	-45.039498	350 M	2 M or less	OL2-OL3
105	4.53.04.04	-45.01.16.89	4.884454	-45.021357	350 M	2 M or less	OL2-OL3
106	4.51.22.67	-45.00.12.18	4.856298	-45.003385	350 M	2 M or less	OL2-OL3
107	4.50.31.84	-44.59.40.05	4.842178	-44.994458	350 M	2 M or less	OL2-OL3
108	4.50.14.55	-44.58.20.15	4.837374	-44.972264	350 M	2 M or less	OL2-OL3
109	4.49.48.59	-44.56.22.96	4.830165	-44.939712	350 M	2 M or less	OL2-OL3
110	4.49.21.97	-44.54.25.94	4.822768	-44.907206	350 M	2 M or less	OL2-OL3
111	4.48.54.70	-44.52.29.06	4.815195	-44.874738	350 M	2 M or less	OL2-OL3
112	4.48.26.73	-44.50.32.34	4.807425	-44.842316	350 M	2 M or less	OL2-OL3
113	4.47.58.09	-44.48.35.79	4.799469	-44.809940	350 M	2 M or less	OL2-OL3
114	4.47.28.77	-44.46.39.40	4.791326	-44.777611	350 M	2 M or less	OL2-OL3
115	4.46.58.79	-44.44.43.18	4.782997	-44.745329	350 M	2 M or less	OL2-OL3
116	4.46.27.69	-44.42.45.43	4.774359	-44.712619	350 M	13.2 M	OL3-OL4
117	4.35.39.01	-44.35.06.02	4.594171	-44.585004	1% sed	49.9 M	OL3-OL4
118	3.55.47.98	-44.04.21.00	3.929995	-44.072501	1% sed	53.4 M	OL3-OL4
119	3.31.31.01	-43.16.36.98	3.525279	-43.276940	1% sed	55.1 M	OL3-OL4
120	2.49.24.99	-42.40.46.00	2.823609	-42.679443	1% sed	50.6 M	OL3-OL4
121	2.24.56.00	-41.56.08.99	2.415554	-41.935830	1% sed	56.6 M	OL3-OL4
122	2.05.33.01	-41.02.59.01	2.092502	-41.049725	1% sed	59.3 M	OL3-OL4
123	1.49.10.00	-40.05.46.99	1.819446	-40.096387	1% sed	54.9 M	OL3-OL4
124	1.12.29.25	-39.24.31.39	1.208126	-39.408719	60 M	48.1 M	OL3-OL4
125	0.41.38.00	-38.47.27.00	0.693889	-38.790833	1% sed	52.3 M	OL3-OL4
126	0.15.45.01	-38.01.40.00	0.262503	-38.027777	1% sed	59.6 M	OL3-OL4
127	0.08.40.99	-37.02.35.01	0.144719	-37.043058	1% sed	50.6 M	OL3-OL4
128	-0.25.18.75	-36.24.41.61	-0.421876	-36.411559	1% sed	55.2 M	OL3-OL4
129	-0.28.21.96	-35.29.55.17	-0.472768	-35.498658	60 M	2 M or less	OL3-OL4
130	-0.28.26.45	-35.27.55.47	-0.474013	-35.465408	60 M	2 M or less	OL3-OL4
131	-0.28.30.15	-35.26.55.69	-0.475042	-35.448802	60 M	2 M or less	OL3-OL4
132	-0.28.40.63	-35.24.56.36	-0.477953	-35.415655	60 M	2 M or less	OL3-OL4
133	-0.28.55.09	-35.22.57.46	-0.481969	-35.382629	60 M	2 M or less	OL3-OL4
134	-0.29.03.82	-35.21.58.18	-0.484393	-35.366162	60 M	2 M or less	OL3-OL4
135	-0.29.24.24	-35.20.00.12	-0.490066	-35.333368	60 M	2 M or less	OL3-OL4
136	-0.29.48.63	-35.18.02.84	-0.496842	-35.300788	60 M	2 M or less	OL3-OL4
137	-0.30.02.28	-35.17.04.49	-0.500633	-35.284582	60 M	2 M or less	OL3-OL4
138	-0.30.32.54	-35.15.08.54	-0.509039	-35.252374	60 M	2 M or less	OL3-OL4
139	-0.31.06.64	-35.13.13.67	-0.518511	-35.220463	60 M	2 M or less	OL3-OL4
140	-0.31.44.58	-35.11.19.99	-0.529051	-35.188887	60 M	2 M or less	OL3-OL4
141	-0.32.05.00	-35.10.23.63	-0.534723	-35.173229	60 M	2 M or less	OL3-OL4
142	-0.32.48.61	-35.08.31.96	-0.546835	-35.142211	60 M	2 M or less	OL3-OL4
143	-0.33.35.95	-35.06.41.80	-0.559986	-35.111612	60 M	2 M or less	OL3-OL4
144	-0.34.01.02	-35.05.47.31	-0.566950	-35.096475	60 M	2 M or less	OL3-OL4
145	-0.34.53.82	-35.03.59.63	-0.581618	-35.066563	60 M	2 M or less	OL3-OL4
146	-0.35.50.23	-35.02.13.79	-0.597287	-35.037163	60 M	2 M or less	OL3-OL4
147	-0.36.19.78	-35.01.21.57	-0.605495	-35.022658	60 M	2 M or less	OL3-OL4
148	-0.36.41.25	-34.59.55.31	-0.611458	-34.998697	60 M	2 M or less	OL3-OL4
149	-0.37.13.60	-34.57.59.93	-0.620443	-34.966647	60 M	2 M or less	OL3-OL4

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
150	-0.37.49.82	-34.56.05.69	-0.630506	-34.934913	60 M	2 M or less	OL3-OL4
151	-0.38.39.25	-34.53.48.05	-0.644237	-34.896680	200 M	N/A	OL4-OL5
152	-18.05.58.57	-35.11.54.54	-18.099604	-35.198483	200 M	N/A	OL5-OL6
153	-18.14.20.00	-35.02.28.01	-18.238889	-35.041115	1% sed	12.2 M	OL5-OL6
154	-19.04.16.99	-34.29.08.99	-19.071385	-34.485831	1% sed	58.8 M	OL5-OL6
155	-19.21.10.72	-33.57.26.17	-19.352977	-33.957270	60 M	34.4 M	OL5-OL6
156	-19.43.04.88	-33.04.06.59	-19.718021	-33.068497	60 M	54.8 M	OL5-OL6
157	-19.43.50.96	-33.02.09.07	-19.730823	-33.035852	60 M	2 M or less	OL5-OL6
158	-19.44.40.76	-33.00.13.25	-19.744654	-33.003681	60 M	2 M or less	OL5-OL6
159	-19.45.34.12	-32.58.19.21	-19.759479	-32.972003	60 M	2 M or less	OL5-OL6
160	-19.46.31.04	-32.56.27.08	-19.775288	-32.940854	60 M	2 M or less	OL5-OL6
161	-19.47.31.43	-32.54.37.02	-19.792063	-32.910283	60 M	2 M or less	OL5-OL6
162	-19.48.13.12	-32.53.20.47	-19.803645	-32.889018	60 M	2 M or less	OL5-OL6
163	-19.49.07.70	-32.51.27.03	-19.818807	-32.857508	60 M	2 M or less	OL5-OL6
164	-19.49.42.30	-32.50.19.78	-19.828416	-32.838828	60 M	2 M or less	OL5-OL6
165	-19.50.22.27	-32.49.05.71	-19.839519	-32.818252	200 M	N/A	OL6-OL7
166	-21.49.44.20	-32.37.05.81	-21.828946	-32.618280	200 M	N/A	OL7-OL8
167	-21.50.42.46	-32.38.27.25	-21.845127	-32.640902	60 M	2 M or less	OL7-OL8
168	-21.51.36.95	-32.39.47.45	-21.860265	-32.663180	60 M	2 M or less	OL7-OL8
169	-21.52.44.75	-32.41.34.03	-21.879098	-32.692785	60 M	2 M or less	OL7-OL8
170	-21.53.51.29	-32.43.25.56	-21.897582	-32.723766	60 M	2 M or less	OL7-OL8
171	-21.55.08.79	-32.45.04.33	-21.919108	-32.751204	60 M	2 M or less	OL7-OL8
172	-21.56.23.15	-32.46.45.82	-21.939764	-32.779395	60 M	2 M or less	OL7-OL8
173	-21.57.34.28	-32.48.29.96	-21.959523	-32.808321	60 M	2 M or less	OL7-OL8
174	-21.58.42.13	-32.50.16.60	-21.978369	-32.837945	60 M	2 M or less	OL7-OL8
175	-21.59.46.62	-32.52.05.65	-21.996285	-32.868237	60 M	2 M or less	OL7-OL8
176	-22.00.47.65	-32.53.56.95	-22.013236	-32.899153	60 M	2 M or less	OL7-OL8
177	-22.01.45.17	-32.55.50.42	-22.029214	-32.930673	60 M	2 M or less	OL7-OL8
178	-22.02.39.09	-32.57.45.87	-22.044193	-32.962742	60 M	2 M or less	OL7-OL8
179	-22.03.29.39	-32.59.43.23	-22.058165	-32.995341	60 M	2 M or less	OL7-OL8
180	-22.04.16.01	-33.01.42.35	-22.071113	-33.028432	60 M	2 M or less	OL7-OL8
181	-22.04.58.84	-33.03.43.06	-22.083012	-33.061960	60 M	2 M or less	OL7-OL8
182	-22.19.15.98	-33.39.43.01	-22.321107	-33.661948	1% sed	36.2 M	OL7-OL8
183	-22.23.20.06	-34.14.27.16	-22.388904	-34.240876	60 M	32.6 M	OL7-OL8
184	-22.23.39.57	-34.16.34.92	-22.394326	-34.276367	60 M	2 M or less	OL7-OL8
185	-22.23.55.07	-34.18.43.32	-22.398631	-34.312034	60 M	2 M or less	OL7-OL8
186	-22.24.06.56	-34.20.52.22	-22.401822	-34.347840	60 M	2 M or less	OL7-OL8
187	-22.24.14.03	-34.23.01.46	-22.403897	-34.383740	60 M	2 M or less	OL7-OL8
188	-22.24.17.45	-34.25.10.90	-22.404848	-34.419695	60 M	2 M or less	OL7-OL8
189	-22.24.16.86	-34.27.20.37	-22.404683	-34.455659	60 M	2 M or less	OL7-OL8
190	-22.24.12.19	-34.29.29.78	-22.403387	-34.491605	60 M	2 M or less	OL7-OL8
191	-22.24.03.51	-34.31.38.92	-22.400974	-34.527477	60 M	2 M or less	OL7-OL8
192	-22.21.41.99	-34.54.14.99	-22.361665	-34.904165	1% sed	21.1 M	OL7-OL8
193	-22.25.32.98	-35.54.05.00	-22.425829	-35.901390	1% sed	55.5 M	OL7-OL8
194	-22.37.34.99	-36.30.18.98	-22.626385	-36.505273	1% sed	35.5 M	OL7-OL8
195	-23.27.59.01	-36.53.09.99	-23.466391	-36.886109	1% sed	54.5 M	OL7-OL8
196	-24.27.38.01	-37.00.49.00	-24.460558	-37.013611	1% sed	59.8 M	OL7-OL8
197	-25.24.23.01	-37.21.11.99	-25.406392	-37.353331	1% sed	59.4 M	OL7-OL8
198	-26.20.42.99	-37.41.19.02	-26.345275	-37.688615	1% sed	58.9 M	OL7-OL8
199	-27.13.50.99	-38.11.10.00	-27.230832	-38.186112	1% sed	55.2 M	OL7-OL8
200	-27.39.02.90	-38.22.50.62	-27.650804	-38.380728	60 M	27.2 M	OL7-OL8

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
201	-27.56.42.59	-38.31.17.93	-27.945165	-38.521647	350 M	19.2 M	OL8-OL9
202	-27.57.30.60	-38.32.40.24	-27.958499	-38.544511	350 M	2 M or less	OL8-OL9
203	-27.58.36.01	-38.34.33.71	-27.976669	-38.576031	350 M	2 M or less	OL8-OL9
204	-27.59.40.81	-38.36.27.62	-27.994670	-38.607672	350 M	2 M or less	OL8-OL9
205	-28.00.45.04	-38.38.22.00	-28.012512	-38.639443	350 M	2 M or less	OL8-OL9
206	-28.01.48.64	-38.40.16.84	-28.030178	-38.671344	350 M	2 M or less	OL8-OL9
207	-28.02.51.66	-38.42.12.09	-28.047684	-38.703357	350 M	2 M or less	OL8-OL9
208	-28.03.54.05	-38.44.07.80	-28.065013	-38.735500	350 M	2 M or less	OL8-OL9
209	-28.04.55.83	-38.46.03.92	-28.082176	-38.767755	350 M	2 M or less	OL8-OL9
210	-28.05.56.98	-38.48.00.50	-28.099162	-38.800140	350 M	2 M or less	OL8-OL9
211	-28.06.57.53	-38.49.57.49	-28.115980	-38.832636	350 M	2 M or less	OL8-OL9
212	-28.07.57.47	-38.51.54.91	-28.132631	-38.865253	350 M	2 M or less	OL8-OL9
213	-28.08.56.78	-38.53.52.74	-28.149107	-38.897982	350 M	2 M or less	OL8-OL9
214	-28.09.55.46	-38.55.50.99	-28.165407	-38.930832	350 M	2 M or less	OL8-OL9
215	-28.10.53.51	-38.57.49.66	-28.181531	-38.963793	350 M	2 M or less	OL8-OL9
216	-28.11.50.96	-38.59.48.72	-28.197488	-38.996866	350 M	2 M or less	OL8-OL9
217	-28.12.47.77	-39.01.48.18	-28.213270	-39.030050	350 M	2 M or less	OL8-OL9
218	-28.13.43.92	-39.03.48.05	-28.228868	-39.063346	350 M	2 M or less	OL8-OL9
219	-28.14.39.48	-39.05.48.31	-28.244299	-39.096754	350 M	2 M or less	OL8-OL9
220	-28.15.34.37	-39.07.48.95	-28.259547	-39.130264	350 M	2 M or less	OL8-OL9
221	-28.16.28.63	-39.09.49.99	-28.274620	-39.163885	350 M	2 M or less	OL8-OL9
222	-28.17.22.26	-39.11.51.39	-28.289517	-39.197609	350 M	2 M or less	OL8-OL9
223	-28.18.15.24	-39.13.53.20	-28.304232	-39.231444	350 M	2 M or less	OL8-OL9
224	-28.19.07.58	-39.15.55.34	-28.318772	-39.265372	350 M	2 M or less	OL8-OL9
225	-28.19.59.26	-39.17.57.88	-28.333129	-39.299412	350 M	2 M or less	OL8-OL9
226	-28.20.50.32	-39.20.00.76	-28.347311	-39.333545	350 M	2 M or less	OL8-OL9
227	-28.21.40.72	-39.22.04.01	-28.361310	-39.367780	350 M	2 M or less	OL8-OL9
228	-28.22.30.45	-39.24.07.62	-28.375126	-39.402118	350 M	2 M or less	OL8-OL9
229	-28.23.19.54	-39.26.11.57	-28.388760	-39.436548	350 M	2 M or less	OL8-OL9
230	-28.24.07.99	-39.28.15.86	-28.402219	-39.471071	350 M	2 M or less	OL8-OL9
231	-28.24.55.76	-39.30.20.51	-28.415488	-39.505697	350 M	2 M or less	OL8-OL9
232	-28.25.42.87	-39.32.25.46	-28.428574	-39.540406	350 M	2 M or less	OL8-OL9
233	-28.26.29.32	-39.34.30.78	-28.441478	-39.575218	350 M	2 M or less	OL8-OL9
234	-28.27.15.12	-39.36.36.41	-28.454199	-39.610113	350 M	2 M or less	OL8-OL9
235	-28.28.00.26	-39.38.42.36	-28.466738	-39.645101	350 M	2 M or less	OL8-OL9
236	-28.28.44.71	-39.40.48.62	-28.479086	-39.680173	350 M	2 M or less	OL8-OL9
237	-28.29.28.51	-39.42.55.22	-28.491252	-39.715338	350 M	2 M or less	OL8-OL9
238	-28.30.11.65	-39.45.02.11	-28.503237	-39.750586	350 M	2 M or less	OL8-OL9
239	-28.30.54.08	-39.47.09.31	-28.515022	-39.785919	350 M	2 M or less	OL8-OL9
240	-28.31.35.88	-39.49.16.80	-28.526634	-39.821335	350 M	2 M or less	OL8-OL9
241	-28.32.16.97	-39.51.24.60	-28.538048	-39.856834	350 M	2 M or less	OL8-OL9
242	-28.32.57.41	-39.53.32.67	-28.549279	-39.892408	350 M	2 M or less	OL8-OL9
243	-28.33.37.16	-39.55.41.04	-28.560321	-39.928066	350 M	2 M or less	OL8-OL9
244	-28.34.16.25	-39.57.49.71	-28.571181	-39.963807	350 M	2 M or less	OL8-OL9
245	-28.34.54.63	-39.59.58.61	-28.581843	-39.999614	350 M	2 M or less	OL8-OL9
246	-28.35.32.36	-40.02.07.81	-28.592323	-40.035504	350 M	2 M or less	OL8-OL9
247	-28.36.09.38	-40.04.17.25	-28.602605	-40.071459	350 M	2 M or less	OL8-OL9
248	-28.36.45.74	-40.06.26.99	-28.612706	-40.107498	350 M	2 M or less	OL8-OL9
249	-28.37.21.39	-40.08.36.97	-28.622609	-40.143602	350 M	2 M or less	OL8-OL9
250	-28.37.56.36	-40.10.47.18	-28.632322	-40.179771	350 M	2 M or less	OL8-OL9
251	-28.38.30.64	-40.12.57.65	-28.641845	-40.216014	350 M	2 M or less	OL8-OL9

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
252	-28.39.04.25	-40.15.08.40	-28.651179	-40.252332	350 M	2 M or less	OL8-OL9
253	-28.39.37.14	-40.17.19.34	-28.660316	-40.288706	350 M	2 M or less	OL8-OL9
254	-28.40.09.35	-40.19.30.52	-28.669263	-40.325145	350 M	2 M or less	OL8-OL9
255	-28.40.40.87	-40.21.41.93	-28.678021	-40.361648	350 M	2 M or less	OL8-OL9
256	-28.41.11.69	-40.23.53.58	-28.686581	-40.398217	350 M	2 M or less	OL8-OL9
257	-28.41.41.83	-40.26.05.43	-28.694952	-40.434842	350 M	2 M or less	OL8-OL9
258	-28.42.11.25	-40.28.17.48	-28.703125	-40.471522	350 M	2 M or less	OL8-OL9
259	-28.42.39.99	-40.30.29.76	-28.711109	-40.508268	350 M	2 M or less	OL8-OL9
260	-28.43.08.03	-40.32.42.25	-28.718896	-40.545069	350 M	2 M or less	OL8-OL9
261	-28.43.35.35	-40.34.54.93	-28.726486	-40.581926	350 M	2 M or less	OL8-OL9
262	-28.44.01.96	-40.37.07.79	-28.733878	-40.618830	350 M	2 M or less	OL8-OL9
263	-28.44.27.89	-40.39.20.84	-28.741082	-40.655789	350 M	2 M or less	OL8-OL9
264	-28.44.53.12	-40.41.34.10	-28.748088	-40.692804	350 M	2 M or less	OL8-OL9
265	-28.45.17.63	-40.43.47.52	-28.754897	-40.729866	350 M	2 M or less	OL8-OL9
266	-28.45.41.46	-40.46.01.11	-28.761517	-40.766974	350 M	2 M or less	OL8-OL9
267	-28.46.04.56	-40.48.14.86	-28.767932	-40.804129	350 M	2 M or less	OL8-OL9
268	-28.46.26.97	-40.50.28.79	-28.774158	-40.841330	350 M	2 M or less	OL8-OL9
269	-28.46.48.65	-40.52.42.85	-28.780179	-40.878568	350 M	2 M or less	OL8-OL9
270	-28.47.09.64	-40.54.57.07	-28.786012	-40.915853	350 M	2 M or less	OL8-OL9
271	-28.47.29.90	-40.57.11.46	-28.791639	-40.953184	350 M	2 M or less	OL8-OL9
272	-28.47.49.48	-40.59.25.99	-28.797077	-40.990553	350 M	2 M or less	OL8-OL9
273	-28.48.08.32	-41.01.40.65	-28.802311	-41.027959	350 M	2 M or less	OL8-OL9
274	-28.48.26.45	-41.03.55.45	-28.807347	-41.065401	350 M	2 M or less	OL8-OL9
275	-28.48.43.87	-41.06.10.37	-28.812187	-41.102882	350 M	2 M or less	OL8-OL9
276	-28.49.00.59	-41.08.25.40	-28.816830	-41.140390	350 M	2 M or less	OL8-OL9
277	-28.49.16.60	-41.10.40.56	-28.821277	-41.177935	350 M	2 M or less	OL8-OL9
278	-28.49.31.89	-41.12.55.83	-28.825526	-41.215508	350 M	2 M or less	OL8-OL9
279	-28.49.46.46	-41.15.11.22	-28.829571	-41.253118	350 M	2 M or less	OL8-OL9
280	-28.50.00.31	-41.17.26.69	-28.833419	-41.290747	350 M	2 M or less	OL8-OL9
281	-28.50.13.45	-41.19.42.29	-28.837071	-41.328413	350 M	2 M or less	OL8-OL9
282	-28.50.25.86	-41.21.57.95	-28.840517	-41.366097	350 M	2 M or less	OL8-OL9
283	-28.50.37.56	-41.24.13.72	-28.843768	-41.403810	350 M	2 M or less	OL8-OL9
284	-28.50.48.56	-41.26.29.55	-28.846821	-41.441541	350 M	2 M or less	OL8-OL9
285	-28.50.58.81	-41.28.45.45	-28.849670	-41.479291	350 M	2 M or less	OL8-OL9
286	-28.51.08.36	-41.31.01.45	-28.852322	-41.517068	350 M	2 M or less	OL8-OL9
287	-28.51.17.20	-41.33.17.48	-28.854778	-41.554855	350 M	2 M or less	OL8-OL9
288	-28.51.25.30	-41.35.33.61	-28.857029	-41.592670	350 M	2 M or less	OL8-OL9
289	-28.51.32.70	-41.37.49.78	-28.859083	-41.630494	350 M	2 M or less	OL8-OL9
290	-28.51.39.36	-41.40.05.98	-28.860933	-41.668328	350 M	2 M or less	OL8-OL9
291	-28.51.45.34	-41.41.19.02	-28.862595	-41.688616	350 M	2 M or less	OL8-OL9
292	-28.52.52.14	-41.43.12.42	-28.881149	-41.720117	350 M	2 M or less	OL8-OL9
293	-28.53.58.33	-41.45.06.30	-28.899536	-41.751749	350 M	2 M or less	OL8-OL9
294	-28.55.03.92	-41.47.00.64	-28.917756	-41.783511	350 M	2 M or less	OL8-OL9
295	-28.56.08.91	-41.48.55.45	-28.935809	-41.815403	350 M	2 M or less	OL8-OL9
296	-28.57.13.30	-41.50.50.70	-28.953695	-41.847416	350 M	2 M or less	OL8-OL9
297	-28.58.17.06	-41.52.46.41	-28.971407	-41.879559	350 M	2 M or less	OL8-OL9
298	-28.59.20.26	-41.54.42.56	-28.988960	-41.911823	350 M	2 M or less	OL8-OL9
299	-29.00.24.02	-41.56.39.41	-29.006674	-41.944282	350 M	2 M or less	OL8-OL9
300	-29.02.22.29	-41.57.03.31	-29.039526	-41.950920	350 M	2 M or less	OL8-OL9
301	-29.04.20.41	-41.57.27.98	-29.072335	-41.957773	350 M	2 M or less	OL8-OL9
302	-29.06.18.42	-41.57.53.42	-29.105118	-41.964840	350 M	2 M or less	OL8-OL9

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ “ dec	Longitud 0 ‘ “ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
303	-29.08.16.28	-41.58.19.63	-29.137857	-41.972120	350 M	2 M or less	OL8-OL9
304	-29.10.14.02	-41.58.46.64	-29.170561	-41.979623	350 M	2 M or less	OL8-OL9
305	-29.12.11.60	-41.59.14.43	-29.203222	-41.987341	350 M	2 M or less	OL8-OL9
306	-29.14.09.05	-41.59.42.98	-29.235848	-41.995272	350 M	2 M or less	OL8-OL9
307	-29.16.06.38	-42.00.12.33	-29.268439	-42.003426	350 M	2 M or less	OL8-OL9
308	-29.18.03.52	-42.00.42.43	-29.300979	-42.011785	350 M	2 M or less	OL8-OL9
309	-29.20.00.54	-42.01.13.32	-29.333484	-42.020367	350 M	2 M or less	OL8-OL9
310	-29.21.57.37	-42.01.45.02	-29.365937	-42.029172	350 M	2 M or less	OL8-OL9
311	-29.23.54.05	-42.02.17.45	-29.398348	-42.038182	350 M	2 M or less	OL8-OL9
312	-29.25.50.58	-42.02.50.69	-29.430716	-42.047415	350 M	2 M or less	OL8-OL9
313	-29.27.46.92	-42.03.24.70	-29.463032	-42.056861	350 M	2 M or less	OL8-OL9
314	-29.29.43.07	-42.03.59.48	-29.495298	-42.066522	350 M	2 M or less	OL8-OL9
315	-29.31.39.07	-42.04.35.06	-29.527521	-42.076406	350 M	2 M or less	OL8-OL9
316	-29.33.34.89	-42.05.11.38	-29.559692	-42.086494	350 M	2 M or less	OL8-OL9
317	-29.35.30.50	-42.05.48.50	-29.591805	-42.096805	350 M	2 M or less	OL8-OL9
318	-29.37.33.87	-42.06.28.16	-29.626076	-42.107824	350 M	2 M or less	OL8-OL9
319	-29.39.31.71	-42.06.54.81	-29.658809	-42.115225	350 M	2 M or less	OL8-OL9
320	-29.41.29.36	-42.07.22.26	-29.691490	-42.122849	350 M	2 M or less	OL8-OL9
321	-29.43.26.92	-42.07.50.44	-29.724144	-42.130678	350 M	2 M or less	OL8-OL9
322	-29.45.24.29	-42.08.19.46	-29.756748	-42.138739	350 M	2 M or less	OL8-OL9
323	-29.47.21.54	-42.08.49.22	-29.789316	-42.147005	350 M	2 M or less	OL8-OL9
324	-29.49.18.63	-42.09.19.78	-29.821841	-42.155494	350 M	2 M or less	OL8-OL9
325	-29.51.15.56	-42.09.51.14	-29.854322	-42.164206	350 M	2 M or less	OL8-OL9
326	-29.53.12.34	-42.10.23.28	-29.886761	-42.173132	350 M	2 M or less	OL8-OL9
327	-29.55.08.94	-42.10.56.18	-29.919149	-42.182272	350 M	2 M or less	OL8-OL9
328	-29.57.05.38	-42.11.29.89	-29.951493	-42.191635	350 M	2 M or less	OL8-OL9
329	-29.59.01.66	-42.12.04.33	-29.983795	-42.201203	350 M	2 M or less	OL8-OL9
330	-30.00.57.76	-42.12.39.61	-30.016045	-42.211003	350 M	2 M or less	OL8-OL9
331	-30.02.53.68	-42.13.15.63	-30.048245	-42.221008	350 M	2 M or less	OL8-OL9
332	-30.03.51.57	-42.13.33.94	-30.064325	-42.226094	350 M	2 M or less	OL8-OL9
333	-30.05.47.20	-42.14.11.16	-30.096444	-42.236433	350 M	2 M or less	OL8-OL9
334	-30.07.42.64	-42.14.49.15	-30.128512	-42.246986	350 M	2 M or less	OL8-OL9
335	-30.09.37.90	-42.15.27.91	-30.160529	-42.257753	350 M	2 M or less	OL8-OL9
336	-30.11.32.95	-42.16.07.44	-30.192487	-42.268734	350 M	2 M or less	OL8-OL9
337	-30.13.27.82	-42.16.47.78	-30.224394	-42.279938	350 M	2 M or less	OL8-OL9
338	-30.15.22.47	-42.17.28.88	-30.256242	-42.291356	350 M	2 M or less	OL8-OL9
339	-30.17.16.91	-42.18.10.76	-30.288032	-42.302988	350 M	2 M or less	OL8-OL9
340	-30.19.11.15	-42.18.53.40	-30.319763	-42.314833	350 M	2 M or less	OL8-OL9
341	-30.21.05.16	-42.19.36.85	-30.351435	-42.326902	350 M	2 M or less	OL8-OL9
342	-30.22.58.94	-42.20.21.03	-30.383040	-42.339175	350 M	2 M or less	OL8-OL9
343	-30.24.52.51	-42.21.06.02	-30.414586	-42.351672	350 M	2 M or less	OL8-OL9
344	-30.26.45.87	-42.21.51.78	-30.446074	-42.364382	350 M	2 M or less	OL8-OL9
345	-30.28.38.96	-42.22.38.27	-30.477488	-42.377297	350 M	2 M or less	OL8-OL9
346	-30.30.31.83	-42.23.25.57	-30.508842	-42.390435	350 M	2 M or less	OL8-OL9
347	-30.32.24.47	-42.24.13.63	-30.540130	-42.403787	350 M	2 M or less	OL8-OL9
348	-30.34.16.87	-42.25.02.47	-30.571352	-42.417353	350 M	2 M or less	OL8-OL9
349	-30.36.09.00	-42.25.52.08	-30.602499	-42.431132	350 M	2 M or less	OL8-OL9
350	-30.38.00.89	-42.26.42.45	-30.633580	-42.445126	350 M	2 M or less	OL8-OL9
351	-30.39.52.51	-42.27.33.60	-30.664586	-42.459333	350 M	2 M or less	OL8-OL9
352	-30.41.43.89	-42.28.25.51	-30.695526	-42.473754	350 M	2 M or less	OL8-OL9
353	-30.43.35.01	-42.29.18.17	-30.726392	-42.488380	350 M	2 M or less	OL8-OL9

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
354	-30.45.25.83	-42.30.11.62	-30.757176	-42.503229	350 M	2 M or less	OL8-OL9
355	-30.47.16.42	-42.31.05.81	-30.787893	-42.518282	350 M	2 M or less	OL8-OL9
356	-30.49.06.70	-42.32.00.78	-30.818528	-42.533549	350 M	2 M or less	OL8-OL9
357	-30.50.56.72	-42.32.56.48	-30.849090	-42.549021	350 M	2 M or less	OL8-OL9
358	-30.52.46.48	-42.33.52.98	-30.879577	-42.564716	350 M	2 M or less	OL8-OL9
359	-30.54.35.91	-42.34.50.22	-30.909974	-42.580615	350 M	2 M or less	OL8-OL9
360	-30.56.25.07	-42.35.48.19	-30.940298	-42.596720	350 M	2 M or less	OL8-OL9
361	-30.58.13.94	-42.36.46.93	-30.970539	-42.613037	350 M	2 M or less	OL8-OL9
362	-31.00.02.52	-42.37.46.45	-31.000699	-42.629569	350 M	2 M or less	OL8-OL9
363	-31.01.50.77	-42.38.46.70	-31.030769	-42.646306	350 M	2 M or less	OL8-OL9
364	-31.03.38.73	-42.39.47.72	-31.060758	-42.663256	350 M	2 M or less	OL8-OL9
365	-31.05.26.39	-42.40.49.48	-31.090665	-42.680410	350 M	2 M or less	OL8-OL9
366	-31.07.13.74	-42.41.52.00	-31.120482	-42.697779	350 M	2 M or less	OL8-OL9
367	-31.09.00.76	-42.42.55.23	-31.150211	-42.715343	350 M	2 M or less	OL8-OL9
368	-31.10.47.46	-42.43.59.27	-31.179849	-42.733130	350 M	2 M or less	OL8-OL9
369	-31.12.33.84	-42.45.04.00	-31.209399	-42.751112	350 M	2 M or less	OL8-OL9
370	-31.14.19.89	-42.46.09.48	-31.238859	-42.769299	350 M	2 M or less	OL8-OL9
371	-31.16.05.60	-42.47.15.72	-31.268222	-42.787700	350 M	2 M or less	OL8-OL9
372	-31.17.50.99	-42.48.22.70	-31.297496	-42.806305	350 M	2 M or less	OL8-OL9
373	-31.19.36.02	-42.49.30.41	-31.326673	-42.825115	350 M	2 M or less	OL8-OL9
374	-31.21.20.74	-42.50.38.86	-31.355761	-42.844129	350 M	2 M or less	OL8-OL9
375	-31.23.05.08	-42.51.48.02	-31.384745	-42.863338	350 M	2 M or less	OL8-OL9
376	-31.24.49.10	-42.52.57.94	-31.413639	-42.882762	350 M	2 M or less	OL8-OL9
377	-31.26.32.74	-42.54.08.60	-31.442429	-42.902390	350 M	2 M or less	OL8-OL9
378	-31.28.16.04	-42.55.19.97	-31.471122	-42.922213	350 M	2 M or less	OL8-OL9
379	-31.29.58.96	-42.56.32.07	-31.499711	-42.942241	350 M	2 M or less	OL8-OL9
380	-31.31.41.53	-42.57.44.90	-31.528204	-42.962473	350 M	2 M or less	OL8-OL9
381	-31.33.23.73	-42.58.58.44	-31.556592	-42.982901	350 M	2 M or less	OL8-OL9
382	-31.35.05.58	-43.00.12.72	-31.584884	-43.003533	350 M	2 M or less	OL8-OL9
383	-31.36.47.03	-43.01.27.70	-31.613063	-43.024361	350 M	2 M or less	OL8-OL9
384	-31.38.28.10	-43.02.43.41	-31.641139	-43.045392	350 M	2 M or less	OL8-OL9
385	-31.40.08.80	-43.03.59.86	-31.669111	-43.066629	350 M	2 M or less	OL8-OL9
386	-31.41.49.09	-43.05.16.99	-31.696971	-43.088052	350 M	2 M or less	OL8-OL9
387	-31.43.29.02	-43.06.34.84	-31.724727	-43.109679	350 M	2 M or less	OL8-OL9
388	-31.45.08.54	-43.07.53.40	-31.752371	-43.131501	350 M	2 M or less	OL8-OL9
389	-31.46.47.65	-43.09.12.67	-31.779904	-43.153518	350 M	2 M or less	OL8-OL9
390	-31.48.26.37	-43.10.32.67	-31.807325	-43.175741	350 M	2 M or less	OL8-OL9
391	-31.50.34.17	-43.12.10.57	-31.842826	-43.202937	350 M	2 M or less	OL8-OL9
392	-31.52.15.59	-43.13.25.85	-31.870998	-43.223848	350 M	2 M or less	OL8-OL9
393	-31.53.56.61	-43.14.41.87	-31.899059	-43.244964	350 M	2 M or less	OL8-OL9
394	-31.55.37.25	-43.15.58.59	-31.927015	-43.266275	350 M	2 M or less	OL8-OL9
395	-31.57.17.50	-43.17.16.05	-31.954860	-43.287790	350 M	2 M or less	OL8-OL9
396	-31.58.57.36	-43.18.34.20	-31.982601	-43.309501	350 M	2 M or less	OL8-OL9
397	-32.00.36.83	-43.19.53.07	-32.010231	-43.331407	350 M	2 M or less	OL8-OL9
398	-32.02.15.90	-43.21.12.63	-32.037749	-43.353508	350 M	2 M or less	OL8-OL9
399	-32.03.54.56	-43.22.32.90	-32.065156	-43.375805	350 M	2 M or less	OL8-OL9
400	-32.05.32.83	-43.23.53.90	-32.092452	-43.398306	350 M	2 M or less	OL8-OL9
401	-32.07.10.69	-43.25.15.57	-32.119637	-43.420993	350 M	2 M or less	OL8-OL9
402	-32.08.48.13	-43.26.37.98	-32.146703	-43.443884	350 M	2 M or less	OL8-OL9
403	-32.10.25.17	-43.28.01.06	-32.173658	-43.466962	350 M	2 M or less	OL8-OL9
404	-32.12.01.78	-43.29.24.84	-32.200494	-43.490235	350 M	2 M or less	OL8-OL9

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ‘ ‘ dec	Longitud 0 ‘ ‘ dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
405	-32.13.37.96	-43.30.49.33	-32.227212	-43.513703	350 M	2 M or less	OL8-OL9
406	-32.15.13.72	-43.32.14.52	-32.253811	-43.537366	350 M	2 M or less	OL8-OL9
407	-32.16.49.05	-43.33.40.38	-32.280292	-43.561215	350 M	2 M or less	OL8-OL9
408	-32.18.23.95	-43.35.06.90	-32.306654	-43.585251	350 M	2 M or less	OL8-OL9
409	-32.19.58.40	-43.36.34.13	-32.332890	-43.609481	350 M	2 M or less	OL8-OL9
410	-32.21.32.43	-43.38.02.06	-32.359008	-43.633907	350 M	2 M or less	OL8-OL9
411	-32.23.06.00	-43.39.30.63	-32.385000	-43.658509	350 M	2 M or less	OL8-OL9
412	-32.24.39.12	-43.40.59.90	-32.410866	-43.683307	350 M	2 M or less	OL8-OL9
413	-32.26.11.81	-43.42.29.85	-32.436614	-43.708290	350 M	2 M or less	OL8-OL9
414	-32.27.44.03	-43.44.00.46	-32.462229	-43.733460	350 M	2 M or less	OL8-OL9
415	-32.29.15.81	-43.45.31.74	-32.487726	-43.758816	350 M	2 M or less	OL8-OL9
416	-32.30.47.12	-43.47.03.69	-32.513090	-43.784357	350 M	2 M or less	OL8-OL9
417	-32.32.17.95	-43.48.36.30	-32.538320	-43.810085	350 M	2 M or less	OL8-OL9
418	-32.33.48.33	-43.50.09.56	-32.563426	-43.835989	350 M	2 M or less	OL8-OL9
419	-32.35.18.23	-43.51.43.48	-32.588398	-43.862079	350 M	2 M or less	OL8-OL9
420	-32.36.47.68	-43.53.18.08	-32.613245	-43.888355	350 M	2 M or less	OL8-OL9
421	-32.38.16.62	-43.54.53.31	-32.637951	-43.914807	350 M	2 M or less	OL8-OL9
422	-32.39.45.12	-43.56.29.17	-32.662533	-43.941437	350 M	2 M or less	OL8-OL9
423	-32.41.13.11	-43.58.05.71	-32.686974	-43.968252	350 M	2 M or less	OL8-OL9
424	-32.42.40.62	-43.59.42.88	-32.711282	-43.995244	350 M	2 M or less	OL8-OL9
425	-32.44.32.01	-44.01.32.10	-32.742224	-44.025583	350 M	2 M or less	OL8-OL9
426	-32.46.23.47	-44.02.24.79	-32.773187	-44.040218	350 M	2 M or less	OL8-OL9
427	-32.48.14.67	-44.03.18.28	-32.804076	-44.055076	350 M	2 M or less	OL8-OL9
428	-32.50.05.61	-44.04.12.57	-32.834891	-44.070158	350 M	2 M or less	OL8-OL9
429	-32.52.12.75	-44.05.13.45	-32.870208	-44.087071	350 M	2 M or less	OL8-OL9
430	-32.54.04.22	-44.06.06.17	-32.901172	-44.101715	350 M	2 M or less	OL8-OL9
431	-32.55.55.46	-44.06.59.66	-32.932071	-44.116573	350 M	2 M or less	OL8-OL9
432	-32.57.46.43	-44.07.53.96	-32.962897	-44.131654	350 M	2 M or less	OL8-OL9
433	-32.59.37.11	-44.08.49.02	-32.993640	-44.146950	350 M	2 M or less	OL8-OL9
434	-33.01.27.52	-44.09.44.85	-33.024311	-44.162459	350 M	2 M or less	OL8-OL9
435	-33.03.17.67	-44.10.41.49	-33.054908	-44.178191	350 M	2 M or less	OL8-OL9
436	-33.05.07.53	-44.11.38.93	-33.085424	-44.194146	350 M	2 M or less	OL8-OL9
437	-33.06.57.09	-44.12.37.10	-33.115859	-44.210306	350 M	2 M or less	OL8-OL9
438	-33.08.46.36	-44.13.36.08	-33.146212	-44.226689	350 M	2 M or less	OL8-OL9
439	-33.10.35.37	-44.14.35.83	-33.176493	-44.243286	350 M	2 M or less	OL8-OL9
440	-33.12.24.06	-44.15.36.38	-33.206685	-44.260106	350 M	2 M or less	OL8-OL9
441	-33.14.12.46	-44.16.37.67	-33.236796	-44.277130	350 M	2 M or less	OL8-OL9
442	-33.16.00.55	-44.17.39.76	-33.266818	-44.294378	350 M	2 M or less	OL8-OL9
443	-33.17.48.34	-44.18.42.62	-33.296760	-44.311840	350 M	2 M or less	OL8-OL9
444	-33.19.35.81	-44.19.46.25	-33.326613	-44.329515	350 M	2 M or less	OL8-OL9
445	-33.21.22.96	-44.20.50.66	-33.356378	-44.347404	350 M	2 M or less	OL8-OL9
446	-33.23.09.83	-44.21.55.79	-33.386063	-44.365498	350 M	2 M or less	OL8-OL9
447	-33.24.56.32	-44.23.01.73	-33.415643	-44.383815	350 M	2 M or less	OL8-OL9
448	-33.26.42.52	-44.24.08.45	-33.445144	-44.402346	350 M	2 M or less	OL8-OL9
449	-33.28.28.37	-44.25.15.89	-33.474548	-44.421081	350 M	2 M or less	OL8-OL9
450	-33.30.13.91	-44.26.24.14	-33.503865	-44.440040	350 M	2 M or less	OL8-OL9
451	-33.31.59.11	-44.27.33.13	-33.533086	-44.459203	350 M	2 M or less	OL8-OL9
452	-33.33.43.93	-44.28.42.85	-33.562203	-44.478571	350 M	2 M or less	OL8-OL9
453	-33.35.28.44	-44.29.53.38	-33.591233	-44.498161	350 M	2 M or less	OL8-OL9
454	-33.37.12.60	-44.31.04.64	-33.620168	-44.517957	350 M	2 M or less	OL8-OL9
455	-33.39.04.49	-44.32.17.78	-33.651246	-44.538273	350 M	2 M or less	OL8-OL9

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ' " dec	Longitud 0 ' " dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
456	-33.40.50.70	-44.33.24.56	-33.680751	-44.556822	350 M	2 M or less	OL8-OL9
457	-33.42.36.60	-44.34.32.11	-33.710168	-44.575585	350 M	2 M or less	OL8-OL9
458	-33.44.22.19	-44.35.40.43	-33.739497	-44.594563	350 M	2 M or less	OL8-OL9
459	-33.45.14.84	-44.36.14.87	-33.754123	-44.604130	350 M	2 M or less	OL8-OL9
460	-33.46.34.85	-44.37.07.42	-33.776348	-44.618728	350 M	2 M or less	OL8-OL9
461	-33.47.27.45	-44.37.42.00	-33.790960	-44.628333	350 M	2 M or less	OL8-OL9
462	-33.49.12.41	-44.38.51.72	-33.820113	-44.647700	350 M	2 M or less	OL8-OL9
463	-33.50.57.02	-44.40.02.21	-33.849172	-44.667282	350 M	2 M or less	OL8-OL9
464	-33.52.41.29	-44.41.13.44	-33.878135	-44.687068	350 M	2 M or less	OL8-OL9
465	-33.54.25.18	-44.42.25.44	-33.906995	-44.707068	350 M	2 M or less	OL8-OL9
466	-33.55.52.16	-44.43.23.29	-33.931156	-44.723135	350 M	2 M or less	OL8-OL9
467	-33.56.45.53	-44.43.56.19	-33.945982	-44.732275	350 M	2 M or less	OL8-OL9
468	-33.58.32.00	-44.45.02.63	-33.975555	-44.750731	350 M	2 M or less	OL8-OL9
469	-34.00.18.14	-44.46.09.84	-34.005040	-44.769401	350 M	2 M or less	OL8-OL9
470	-34.02.03.97	-44.47.17.79	-34.034437	-44.788276	350 M	2 M or less	OL8-OL9
471	-34.03.49.46	-44.48.26.55	-34.063739	-44.807374	350 M	2 M or less	OL8-OL9
472	-34.05.34.60	-44.49.36.07	-34.092945	-44.826686	350 M	2 M or less	OL8-OL9
473	-34.07.19.40	-44.50.46.33	-34.122057	-44.846203	350 M	2 M or less	OL8-OL9
474	-34.09.03.86	-44.51.57.36	-34.151073	-44.865933	350 M	2 M or less	OL8-OL9
475	-34.10.47.98	-44.53.09.16	-34.179994	-44.885877	350 M	2 M or less	OL8-OL9
476	-34.12.31.73	-44.54.21.73	-34.208813	-44.906035	350 M	2 M or less	OL8-OL9
477	-34.14.15.13	-44.55.35.03	-34.237536	-44.926397	350 M	2 M or less	OL8-OL9
478	-34.15.58.17	-44.56.49.11	-34.266157	-44.946974	350 M	2 M or less	OL8-OL9
479	-34.17.40.86	-44.58.03.95	-34.294684	-44.967764	350 M	2 M or less	OL8-OL9
480	-34.19.23.16	-44.59.19.53	-34.323100	-44.988759	350 M	2 M or less	OL8-OL9
481	-34.21.05.09	-45.00.35.85	-34.351414	-45.009958	350 M	2 M or less	OL8-OL9
482	-34.22.46.65	-45.01.52.94	-34.379626	-45.031371	350 M	2 M or less	OL8-OL9
483	-34.24.27.82	-45.03.10.76	-34.407728	-45.052989	350 M	2 M or less	OL8-OL9
484	-34.26.08.62	-45.04.29.32	-34.435728	-45.074811	350 M	2 M or less	OL8-OL9
485	-34.27.49.03	-45.05.48.65	-34.463619	-45.096848	350 M	2 M or less	OL8-OL9
486	-34.29.29.07	-45.07.08.68	-34.491408	-45.119079	350 M	2 M or less	OL8-OL9
487	-34.31.08.69	-45.08.29.49	-34.519079	-45.141524	350 M	2 M or less	OL8-OL9
488	-34.32.47.91	-45.09.51.03	-34.546642	-45.164174	350 M	2 M or less	OL8-OL9
489	-34.34.26.74	-45.11.13.27	-34.574095	-45.187019	350 M	2 M or less	OL8-OL9
490	-34.36.05.18	-45.12.36.28	-34.601439	-45.210078	350 M	2 M or less	OL8-OL9
491	-34.37.43.17	-45.14.00.00	-34.628659	-45.233332	350 M	2 M or less	OL8-OL9
492	-34.39.20.80	-45.15.24.45	-34.655777	-45.256791	350 M	2 M or less	OL8-OL9
493	-34.40.57.98	-45.16.49.64	-34.682772	-45.280454	350 M	2 M or less	OL8-OL9
494	-34.42.34.74	-45.18.15.53	-34.709650	-45.304313	350 M	2 M or less	OL8-OL9
495	-34.44.11.11	-45.19.42.15	-34.736419	-45.328376	350 M	2 M or less	OL8-OL9
496	-34.45.47.01	-45.21.09.52	-34.763057	-45.352644	350 M	2 M or less	OL8-OL9
497	-34.47.27.65	-45.22.42.07	-34.791014	-45.378353	350 M	2 M or less	OL8-OL9
498	-34.49.04.42	-45.24.08.09	-34.817894	-45.402248	350 M	2 M or less	OL8-OL9
499	-34.50.40.77	-45.25.34.79	-34.844659	-45.426330	350 M	2 M or less	OL8-OL9
500	-34.52.16.71	-45.27.02.25	-34.871308	-45.450626	350 M	2 M or less	OL8-OL9
501	-34.53.52.20	-45.28.30.39	-34.897833	-45.475107	350 M	2 M or less	OL8-OL9
502	-34.55.27.27	-45.29.59.29	-34.924242	-45.499803	350 M	2 M or less	OL8-OL9
503	-34.57.01.90	-45.31.28.86	-34.950528	-45.524684	350 M	2 M or less	OL8-OL9
504	-34.58.25.56	-45.32.49.00	-34.973767	-45.546943	350 M	2 M or less	OL9-OL10
505	-35.15.33.01	-45.50.39.99	-35.259169	-45.844441	1% sed	22.5 M	OL9-OL10
506	-35.15.58.73	-45.50.58.93	-35.266315	-45.849703	350 M	2 M or less	OL10-OL11

## Brasil

### Adición al resumen de fecha 17 de mayo de 2004

Punto fijo	Latitud 0 ' " dec	Longitud 0 ' " dec	Latitud 0.dec	Longitud 0.dec	Artículo 76	Distancia punto siguiente	Línea poligonal
507	-35.16.55.97	-45.51.59.95	-35.282213	-45.866654	350 M	2 M or less	OL10-OL11
508	-35.18.02.43	-45.53.10.81	-35.300676	-45.886337	350 M	2 M or less	OL10-OL11
509	-35.20.10.28	-45.55.19.05	-35.336189	-45.921958	350 M	2 M or less	OL10-OL11
510	-35.21.44.02	-45.56.50.46	-35.362226	-45.947350	350 M	2 M or less	OL10-OL11
511	-35.23.17.31	-45.58.22.58	-35.388141	-45.972938	350 M	2 M or less	OL10-OL11
512	-35.24.50.13	-45.59.55.40	-35.413926	-45.998722	350 M	2 M or less	OL10-OL11
513	-35.26.22.52	-46.01.28.92	-35.439588	-46.024700	350 M	2 M or less	OL10-OL11
514	-35.27.54.46	-46.03.03.15	-35.465128	-46.050874	350 M	2 M or less	OL10-OL11
515	-35.29.25.91	-46.04.38.07	-35.490531	-46.077243	350 M	2 M or less	OL10-OL11
516	-35.30.56.92	-46.06.13.67	-35.515811	-46.103798	350 M	2 M or less	OL10-OL11
517	-35.32.27.44	-46.07.50.01	-35.540954	-46.130557	350 M	2 M or less	OL10-OL11
518	-35.33.57.51	-46.09.26.98	-35.565976	-46.157494	350 M	2 M or less	OL10-OL11
519	-35.35.27.10	-46.11.04.68	-35.590860	-46.184634	350 M	2 M or less	OL10-OL11
520	-35.36.56.21	-46.12.43.03	-35.615615	-46.211952	350 M	2 M or less	OL10-OL11
521	-35.38.24.84	-46.14.22.07	-35.640233	-46.239464	350 M	2 M or less	OL10-OL11
522	-35.39.52.97	-46.16.01.79	-35.664715	-46.267163	350 M	2 M or less	OL10-OL11
523	-35.41.20.64	-46.17.42.21	-35.689067	-46.295057	350 M	2 M or less	OL10-OL11
524	-35.42.40.53	-46.18.53.50	-35.711259	-46.314862	350 M	2 M or less	OL10-OL11
525	-35.43.34.77	-46.19.24.90	-35.726325	-46.323583	350 M	2 M or less	OL10-OL11
526	-35.45.23.03	-46.20.28.33	-35.756396	-46.341203	350 M	2 M or less	OL10-OL11
527	-35.47.10.97	-46.21.32.53	-35.786380	-46.359036	350 M	2 M or less	OL10-OL11
528	-35.48.58.62	-46.22.37.57	-35.816285	-46.377102	350 M	2 M or less	OL10-OL11
529	-35.50.45.94	-46.23.43.37	-35.846094	-46.395382	350 M	2 M or less	OL10-OL11
530	-35.52.12.21	-46.24.35.89	-35.870058	-46.409970	350 M	2 M or less	OL10-OL11
531	-35.54.00.16	-46.25.40.23	-35.900044	-46.427841	350 M	2 M or less	OL10-OL11
532	-35.55.47.79	-46.26.45.37	-35.929943	-46.445935	350 M	2 M or less	OL10-OL11
533	-35.57.35.12	-46.27.51.27	-35.959755	-46.464243	350 M	2 M or less	OL10-OL11
534	-35.59.22.13	-46.28.58.02	-35.989480	-46.482783	350 M	2 M or less	OL10-OL11
535	-36.00.36.11	-46.29.44.75	-36.010030	-46.495763	350 M	2 M or less	OL11-OL12
536	-36.18.07.00	-47.00.34.01	-36.301944	-47.009447	1% sed	30.5 M	OL11-OL12
537	-37.02.06.00	-47.19.16.01	-37.034999	-47.321115	1% sed	46.5 M	OL11-OL12
538	-37.17.49.60	-47.48.28.07	-37.297110	-47.807798	Boundary	28.0 M	OL11-OL12